
Carpetas con anillas

PM600

Carpeta con anillas



INFORM	MACIÓN GENERAL
Tipo de artículo	producto en tapa dura
Formato	275 x 320 mm
Cantidad mínima	250 uds
Plazo de producción	14
Nivel de precio	***
	CUBIERTA
Tipo de cubierta	Cubierta dura de cartón sólido de 2mm
Acabado	laminado brillo
Acabado (opción)	laminado mate, lámina mate resistente a los arañazos, laminado
	velvet, laminado mate + barniz UV,
Personalización	impresión,
Impresión	CMYK
Papel de las guardas	papel recubierto 150g/m2
Papel de las guardas (opción)	papel recubierto reciclado 150g/m2, Papel de estraza 120g/m2,
	papel offset 120g/m2,
Acabado	laminado brillo
Acabado (opción)	laminado mate, lámina mate resistente a los arañazos, laminado
	velvet, laminado mate + barniz UV,
Personalización	impresión
Impresión	CMYK
A	CCESORIOS
Tipo de mecanismo de anillas	D16 - altura de insertos ca. 16 mm, anchura de lomo ca. 30 mm
Número de anillas	2
Número de anillas (opción)	4
Componentes adicionales de la carpeta con anillas	pieza fijadora, protección de los bordes de metal,
	EMBALAJE
Embalaje individual	a granel
Empaquetado a granel	ensemble dans cartons

PM600 - página 1